

熱中症 対策カタログ 2026

AirRevolution 空調ウェア



AirRevolution ミストファン



塩分・水分補給グッズ



予防グッズ/保冷グッズ



休憩スペースの確保に



暑

冷

AirRevolution

for extreme heat of summer

Vest Model
AR-6281



サイズ
M ~ 6L



シルバー



ハイバックポジション



サイドファンポジション



ネイビー



オリーブ



ダークグレー

Short-sleeve Model
AR-6282



サイズ
M ~ 6L



シルバー



ハイバックポジション



サイドファンポジション



ネイビー



オリーブ



ダークグレー

Long-sleeve Model
AR-6283



サイズ
M ~ 6L



シルバー



ハイバックポジション



サイドファンポジション



ネイビー



オリーブ



ダークグレー

ファン位置切替式4つ穴仕様

- ◆ ハイバック仕様により、ファンがウェアの高い位置に配置され、背中全体に風を効率的に送ります。特に首元や背中汗を素早く乾かし、快適な作業環境を提供します
- ◆ サイドファン仕様は、フォークリフトや重機などに座った際に背もたれに干渉しにくく、長時間の座り作業でも快適性を維持します

新採用した生地 素材が変われば、着心地が変わる。

- ◆ 軽くてストレッチ性のある生地を採用 (ナイロン92%、スパンデックス8%)
対象カラー： シルバー ネイビー オリーブ
- ◆ 肌に触れる面積が少なくサラサラした肌触りが特徴のシアサッカー生地を採用 (ポリエステル100%)
対象カラー： ダークグレー

STRETCH



シアサッカー生地拡大図


ウェアサイズ表

ベスト




サイズ	M	L	XL	3L	4L	5L	6L
肩巾	43	45	47	49	51	53	55
胸囲	111	115	119	123	127	131	135
着丈	67	69	71	73	75	77	79
裾廻	110	114	118	122	126	130	134

半袖



サイズ	M	L	XL	3L	4L	5L	6L
肩巾	43	45	47	49	51	53	55
胸囲	111	115	119	123	127	131	135
着丈	67	69	71	73	75	77	79
裾廻	110	114	118	122	126	130	134
袖丈	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5

長袖



サイズ	M	L	XL	3L	4L	5L	6L
肩巾	47	49	51	53	55	56	58
胸囲	113	117	121	125	129	136	140
着丈	67	69	71	73	75	76	78
裾廻	110	114	118	122	126	136	140
袖丈	58	60	62	64	66	66	66

単位: cm

Option

AirRevolution

ICE-PACK



仕様
外形寸法: W185mm×H105mm
内容量: 200g (1個)

- ◆ 襟の下にあります内側のポケットに入れてご使用いただけます。内容量は200gなのでひんやり感が長持ちします。
- ◆ 保冷剤には冷たさが伝わりやすい面と伝わりにくい面があります。体側には伝わりやすい面が来るようにお使いください。

Battery Unit

AR-628B



仕様
電池容量: 6700mAh / 11.5v (77.4Wh)
使用電池: リチウムポリマー電池
出力電圧: DC25V/18V/15V/12V
充電時間: 約4.5時間 ※付属の専用充電器使用時
使用環境温度: 0°C~40°C
保管環境温度: -10°C~45°C
本体サイズ: W77×H117×D29mm
本体重量: 334g
付属品: 本体、充電器、充電ケーブル、専用ケース、リモコン(ボタン電池付き)取扱説明書/保証書×1

- ◆ 手でラクラク! リモコンを標準装備
バッテリーのボタン操作不要。
電源ON/OFFも風量変更もリモコンひとつで対応!!
- ◆ 大容量バッテリー77.4Wh
長時間の作業でも安心!!フル充電で1日をサポート!!
- ◆ 急速充電対応
忙しい現場でも頼れる急速充電機能を搭載。
短時間で効率よく充電可能です!!

Fan Unit

AR-628F




仕様
本体サイズ: W107mm×H37mm 取付穴径90φ
本体重量: 102g (1個)
セット内容: ファン×2、ファンケーブル1、ファンフィルター×2、取扱説明書/保証書×1

- ◆ 圧倒的な送風性能
最大105ℓの大量の風を送り込み、体感温度を効果的に下げます。
- ◆ 簡単メンテナンス設計
工具不要で羽根部分のメンテナンスが簡単に行えます。
- ◆ 極限まで薄く仕上げました
パワーそのままに薄型・軽量設計に改良しました。

電圧別 風量・稼働時間一覧

稼働電圧	25v	18v	15v	12v
最大風量 (ℓ/s)	105	85	70	60
稼働時間 (h)	4.5	4.5	7.0	11.0

- ※1. 稼働電圧25Vは、1時間使用後に自動的に15Vに切り替わり、合計で約4.5時間稼働します。
- ※2. 風量は当社測定の実測値で保証値ではありません。
- ※3. 稼働時間は満充電時の値です。着用条件や環境により稼働時間は異なる場合があります。
- ※4. 本製品は改良の為、外観及び仕様を予告なく変更する場合がございます。



AirRevolution ミストファン(2026モデル)

- タンク容量 約11ℓ
- ミストは最大5本まで噴出可能(最大約1.2ℓ/h)
- コンパクトでも強力。4段階の風量調整
- 充電式でコードレス。どこにでも設置できます
- 電動で左右に首振り。固定/45度/90度から選べます
- 豊富なカラーバリエーション(3種類+限定カラー2種類)
- 付属品:充電器(USB-C)、リモコン(電池付)、取扱説明書

サイズ

組立時: 高さ607mm×幅317.5mm×奥行178.5mm

収納時: 高さ334mm×幅317.5mm×奥行178.5mm



本体をタンクに収納できます



ブラック

オリーブ

カーキ



AirRevolution ミストファンビッグ

通常モデルの約2倍!


- タンク容量 約22ℓ
- 3段階のミスト量(最大 約1.8ℓ/h)
- 4段階の風量調整
- 充電式でコードレス。キャスター付きで持ち運びも楽に
- 電動で左右に首振り。固定/45度/90度から選べます
- LEDライト搭載
- 付属品:充電器(USB-C)、リモコン(電池付)、取扱説明書

サイズ

組立時: 高さ800mm×幅450mm×奥行215mm

収納時: 高さ440mm×幅450mm×奥行215mm

BIGでも省スペース設計



通常モデル

重機作業をミストで冷却

ARドライブミスト

【製品特長】

- 強力磁石: 8個の高強度マグネットで鉄製車体に固定
- 大容量バッテリー: 74Wh (20,000mAh) リチウム電池内蔵
- Wミスト冷却: 2口噴霧で気化熱による強力冷感
- 3段階風量: 最大風速 5.8m/s(メモリー機能付)
- スタミナ運転: 最大70時間(フルパワー時 7.5時間)稼働
- 安全設計: 4時間自動オフ&各種回路保護機能

【製品仕様】

- 風量切替: 3段階(強・中・弱)
- ミスト量: 最大 600mL/h(2ℓ ボトルで約3.3時間分)
- 充電方式: USB Type-C (5V 2A) / 約9時間で完了
- ボトル: 幅118mmまでのペットボトル等に対応

【セット内容】

充電ケーブル、給水管3種(各3m)、固定用シリコンバンド、管用マグネットクリップ、ペットボトル専用キャップ

使用イメージ

ミストファン
モバイルバッテリー
ペットボトルホルダー



いつでもどこでもクールダウン!

ギュッと握って冷えてます

-10℃が20分続く!



瞬間冷却パック ギュッと握って冷えてます
個包装 12個入 / 個包装 48個入

肉体労働後のシャワー代わりに

冷えてますシリーズ



超消臭冷えてますスプレー
ノンアルコールタイプ

消臭成分ユーカリエキス配合
爽やかなミントの香り
安心安全なノンアルコールタイプです



シートサイズ 60×40cm(個包装) 14×80cm 16×100cm
60×40cm 40×30cm 60×40cm

大判サイズ~超大判サイズまで全てが
大きいサイズで厚手なので破れにくい。
用途に合わせてお選びいただけるように
豊富なラインナップをご用意しております。

経口補水液

G-OS (ジーオーエス)

消費者庁から許可を得た病者
用食品の経口補水液。熱中症や
脱水状態の備えに。



種類: 病者用食品 内容量: 500mL×24本
名称: 清涼飲料水
原材料: 名水(ナチュラルミネラルウォーター、
海洋深層水)、ブドウ糖(国内製造)、食塩/酸味
料、塩化K、甘味料(スクラロース、ステビア)
栄養成分表示: (100mLあたり) / エネルギー
8kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物2g、食
塩相当量0.29g、カリウム78mg、カルシウム
1.2mg、マグネシウム2.0mg
関与する成分の濃度: Na⁺50mEq/L、
K⁺20mEq/L、Cl⁻50mEq/L、ブドウ糖1.8%
塩素178mg、ブドウ糖1.8g 浸透圧240mOsm/L

イオンウォーター

アクティブサプライ

渴いたカラダに海のイオン
イオンバランス設計
アクティブな毎日の水分補給に



- Base おいしい北アルプス天然水を使用
北アルプス山系が長い年月をかけて育んだ
ナチュラルミネラルウォーターをベースにしています。
- Point 1 海洋深層水の天然イオン
母なる海「海洋深層水」由来の天然イオンを配合。
汗をかいた後の水分補給にうれしい設計です。
 - Point 2 水分補給に適したハイポトニック設計
カラダにやさしくなじむ設計で、
スムーズな水分チャージをサポートします。
 - Point 3 ブドウ糖とクエン酸配合
ブドウ糖とクエン酸をバランスよく配合。
アクティブな毎日のコンディションを支えます。

カラダよろこぶ

水分補給ORゼリー

汗で失う水分・電解質補給に
食べる熱中症対策



- Base おいしい北アルプス天然水を使用
北アルプス山系が長い年月をかけて育んだ
ナチュラルミネラルウォーターをベースにしています。
- Point 1 海洋深層水の天然イオン
母なる海「海洋深層水」由来の天然イオンを配合。
汗をかいた後の水分補給にうれしい設計です。
 - Point 2 食べやすいゼリー設計
片手でサッと補給でき、現場の休憩タイムにも便利。
 - Point 3 すっきりグレープフルーツ風味
すっきりとした味わいで、暑い日でも飲みやすい、
爽やかな味わい。リフレッシュにもおすすめです。

作業台にもなるクーラーボックス ベリアスクーラー



9L 幅×奥行×高さ(mm) 375×270×285
17L 幅×奥行×高さ(mm) 480×300×320
24L 幅×奥行×高さ(mm) 598×294×320

カラー: ホワイト/グリーン、ホワイト/イエロー、
ホワイト/ブルーグレー、ホワイト/ミントグリーン



W375×D270×H285mm 9L

●収納目安
500mL PETボトル(保冷性) 350mL缶(保冷性)
8本 16本


W480×D300×H320mm 17L

●収納目安
500mL PETボトル(保冷性) 350mL缶(保冷性)
15本 30本

高性能断熱材採用で 保冷時間UP!!

氷の残存率の変化

【試験方法】
クーラーボックスの最大容量25%分の氷を入れ、40℃の恒温環境下での氷が
融けるまでの時間を計しました。※JIS規格簡便検査法による




猛暑時の作業環境改善に

スポットクーラー

●倉庫や建築現場での作業員の熱中症対策に

- 風量 2段階(送風/弱・強、冷風/弱・強)
- ドレン方式 ドレンタンク(4ℓ)+ドレンホース(2m)
- 首振り 左右210度(手動)
- 圧縮機 全密閉型ロータリー
- 冷媒種類 R410A(GWP値:2090・ODP値:0)
- 定格電圧 100V
- 冷房能力 (kW)(50/60Hz):2.2/2.5
- 消費電力 (kW)(50/60Hz):0.797/1.04
- 口数 1
- タンク容量(ℓ) 4
- サイズ 幅401mm、高さ803mm、奥行430mm
- 重量 37.4kg
- 材質 前面・背面/ABS、側面/SPC、ダクト/PVC



※電源は単独コンセントから直接お取りください※必ずアースを接続して使用してください
 ※移動させる時は必ずドレンタンクを空にしてください

涼しい休憩空間を確保

ARクールステーション

- ワンタッチ式テント(高さ4段階調節160cm~250cm)
- オプションの四面幕で冷却テントに!
(通気口からスポットクーラーを挿入し冷却)

日差しを遮りながら内部を冷やし、現場に涼しい休憩スペースを作ることができます。
(通常のテントとしてもお使いいただけます)
*ご使用環境によっては効果が得られない事があります。



テントサイズラインナップ
 ・2m×2m ・3m×3m

オプション

- ・サイドシート4枚セット(2mテント用または3mテント用)
(入口は糸入り透明シートと遮熱シートの2重シート仕様)
- ・おもり用水袋 約10ℓ マジックテープで脚に固定タイプ

手軽に設置できるモバイルミスト

ARミストライン


モバイル電源タイプ

連続モード15時間稼働


水道直結OK

タンク給水OK

- ARクールステーションに取り付けでミストテントに!
- 現場を即冷却:微細ミストの気化熱で周囲温度を抑制
- 電源・水道直結不要!:バッテリー式ポンプ搭載
(水道直結でも使用可能)
- デジタル表示:電池残量を分かりやすく数値で一目視認



バッテリー: 3.7V / 10,000mAh (保護回路付)
 連続稼働: 15時間 (P1連続モード時)
 噴霧モード: 3段階 (P1:連続 / P2:0.5秒間欠 / P3:0.25秒間欠)
 オフタイマー: 1 / 2 / 4 / 8時間
 充電ポート: USB Type-C (5V/2A) 充電時間6~7時間
 付属品: 10m PE管、0.2mm噴射ノズル、リモコン、吸水部フィルター



熱中症のリスクを検知

熱中対策ウォッチ カナリアPlus®

- 充電不要!電源投入後から約5ヶ月間連続動作(使い切り)
- 着用中、熱中症リスクをデバイスがモニタリングします
- 熱中症リスクを検知すると、振動・光・音で通知します

- サイズ (筐体)幅27mm、高さ13mm、奥行45mm (ベルト)幅20mm、長さ260mm
- 重量 (本体+ベルト)30g
- 素材 (筐体)ABS樹脂 (ベルト部分)シリコン、ステンレス
- 防塵・防水性能 IP67

アラームが鳴ったら・・・

- ・ アラームが鳴ったら、涼しい場所へ移動し、水分・塩分補給をしてください。(目安:10分~15分)
- ・ リスクの低下が確認されるとLEDが赤から緑に戻ります。ご自身と管理者で体調を確認し、問題がなければ作業に復帰してください。



手軽においしく塩分補給

飴四光II + 1

- 内容量: 530g (個包装紙込み)
- 賞味期限: 枠外上部に記載 (未開封の状態)
- 保存方法: 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください
- 1箱: 12個入り

※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください
※十分な水分補給をおすすめします



カリカリ食感の梅漬け

あかぎのかりかり梅

- 内容量: 380g
- 1箱10袋入り 出荷ロット1袋

カリッと食感が
くせになる!



カリカリ食感の種なしタイプ

あかぎの種とりかりかり梅

- 内容量: 210g
- 1箱8袋入り 出荷ロット1袋

種なしタイプで
食べやすい!




凍らせて飲む超冷感!

リポビタンアイススラリーSports



- ハニーレモン風味 (無果汁)
- りんご風味 (無果汁)
- ソルティライチ風味 (無果汁)

※お召し上がり方※



- 内容量: 120g
- 小箱: 120g×6個
- 大箱: 30個(小箱×5箱)

瞬食チャージ!

リポビタンJELLY

選べるラインナップ

- 小箱: 各種×6個
- 大箱: 36個(小箱×6箱)



- パフォーマンス ラムネ風味 内容量: 160g
- C エナジー風味 内容量: 180g
- VC ピーチ&マンゴー風味 内容量: 150g
- ゼロ エナジー風味 内容量: 180g
- Sports マスカット味 内容量: 180g

熱中症のリスクを検知

時計付黒球式熱中症指数計 O-706

WBGT 屋内・屋外で使える 警告アラーム アラーム音量 大/小/無音 時計機能付 バックライト付



- 夏の屋外でもWBGT値の測定が可能な黒球式温湿度計
- JIS B 7922 (2023) 適合
- 給水、休憩を促すため10分おきに警告アラーム
※音量切替可能 (大/小/無音)
- サイズ (商品) 約幅62mm、高さ107mm、奥行32mm
- 重量 (本体)約65g (電池重量を含む)
- 素材 ABS樹脂、アクリル
- 電源 リチウム電池 (CR2032×1個付属)



項目	内容
WBGT表示範囲	0.0～50.0°C
温度表示範囲	-9.9～60.0°C
湿度表示範囲	0.1～99.9%
液晶サイズ	幅42×高さ40mm
JIS精度区分	クラス2
JIS規格番号	JIS B 7922 (2023) 適合
測定間隔	約20秒間
警告表示	4段階
時計表示	12時間表示 (AM / PM)
バックライト	約5秒間
付属品	カラビナ、バンド

熱中症のリスクを検知

黒球式熱中症指数計 O-712

WBGT 屋内・屋外で使える 警告アラーム アラーム音量 大/小/無音



- 夏の屋外でもWBGT値の測定が可能な黒球式温湿度計
- JIS B 7922 (2023) 適合
- 給水、休憩を促すため10分おきに警告アラーム
※音量切替可能 (大/小/無音)
- サイズ (商品) 約幅70mm、高さ126mm、奥行40mm
- 重量 (本体)約100g (電池重量を含む)
- 素材 ABS樹脂
- 電源 単4形乾電池×2本付属



項目	内容
WBGT表示範囲	0.0～50.0°C
温度表示範囲	-9.9～60.0°C
湿度表示範囲	0.1～99.9%
液晶サイズ	幅46×高さ44mm
JIS精度区分	クラス2
JIS規格番号	JIS B 7922 (2023) 適合
測定間隔	約30秒間
警告表示	4段階
付属品	バンド

熱中症 対策カタログ 2026



販売元

KM NEXT 株式会社 KMネクスト

<https://www.kmnext.co.jp/>



〒104-0031 東京都中央区京橋3-12-7 京橋山本ビル7階

取扱店